

ENERGY EFFICIENCY **IE3** ab 7,5 kW
IE2 ≥ 7,5kW
 ONLY FOR
EXTRA EU
 MARKETS

**FÜR HÄUSLICHE UND INDUSTRIELLE DRUCKERHÖHUNG,
 DRUCKERHÖHUNGSGRUPPEN**

Mehrstufige vertikale Kreiselpumpe für Wasseranlagen mit mittleren und großen Abnehmern. Geeignet für Druckerhöhungsanlagen, die Versorgung von Heizkesseln und Warmwasserkreisläufen, die Förderung von Kondensat und Kühlwasser, Brandschutz- und Waschanlagen, die Beschickung von Autoklaven sowie für Bewässerungssysteme (Beregnung oder Berieselung).

Pumpeninnengehäuse und Flansch aus Gußeisen. Diffusor, Laufräder, Pumpenummantelung aus Edelstahl AISI 304. Pumpegehäuse aus kataphoresebeschichtetem Gusseisen, Laterne aus Gusseisen. Standard Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid / Kohlestoff / EPDM. Verbindung zwischen Motor und Pumpe über eine starre Kupplung.

Einsatzbereich: von 17 bis 70 m³/h mit Förderhöhe bis 320 Meter.

Temperaturbereich der Flüssigkeit: von -15°C bis +120°C.

Gepumpte Flüssigkeit: sauber, frei von Festkörpern oder schleifenden Partikeln, nicht viskos, nicht aggressiv, nicht kristallisiert und chemisch neutral, ähnlich den Eigenschaften von Wasser.

Höchsttemperatur der Umgebung: + 40°C

Max. Betriebsdruck: 32 bar (3200 kPa).

Standard Spannung: dreiphasig 400 V / 50 Hz

Schutzart: IP 55

Isolationsklasse: F

Installation: fest, in vertikaler Stellung.

Sonderausführung auf Anfrage: unterschiedliche Spannungsversorgung und / oder Frequenz 60 Hz-Version.

Auf Nachfrage Version komplett in Edelstahl, für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsnetz.

NKV 32

MODELL	ARTIKELNUMMER
NKV 32/2-2 T	60162751
NKV 32/2 T	60162752
NKV 32/3-2 T	60162753
NKV 32/3 T	60162754
NKV 32/3 T	60167525
NKV 32/4-2 T	60162755
NKV 32/4-2 T	60167526
NKV 32/4 T	60162756
NKV 32/4 T	60167527
NKV 32/5-2 T	60162757
NKV 32/5-2 T	60167528
NKV 32/5 T	60162758
NKV 32/5 T	60167529
NKV 32/6-2 T	60162759
NKV 32/6-2 T	60167530
NKV 32/6 T	60162760
NKV 32/6 T	60167531
NKV 32/7-2 T	60162761
NKV 32/7-2 T	60167532
NKV 32/7 T	60162762
NKV 32/7 T	60167533
NKV 32/8-2 T	60162763
NKV 32/8-2 T	60167534

ELEKTRISCHE DATEN					HYDRAULISCHE DATEN										H mm	GEWICHT KG
SPANNUNG 50 Hz	P2 NEINLEISTUNG		In A	MOTOR TYP	Q=m ³ h Q=l/min	0	15	18	22	25	30	35	40	45		
	kW	PS				0	250	300	367	417	500	583	667	750		
3 x 400 V	4	5,5	8,1	IE2	H (m)	36	33,5	32,5	30,5	29,5	26,5	22,5	18	12,5	947	93
3 x 400 V	5,5	7,5	10,4	IE2		48,5	43,5	42,5	41	39,5	36,5	33,5	29	23,5	1114	140
3 x 400 V	5,5	7,5	10,4	IE2		60	54,5	53	50,5	48	44	38	31,5	23,5	1196	144
3 x 400 V	7,5	10	14,0	IE2		73	65	63,5	61	59	55	50	43,5	35,5	1196	151
3 x 400 V	7,5	10	13,4	IE3		73	65	63,5	61	59	55	50	43,5	35,5	1243	125
3 x 400 V	7,5	10	14,0	IE2		84,5	76,5	74	70,5	68	62	55	46	35	1298	158
3 x 400 V	7,5	10	13,4	IE3		84,5	76,5	74	70,5	68	62	55	46	35	1325	132
3 x 400 V	11	15	20,2	IE2		98	88	86	83	80,5	75	69	60	49,5	1413	206
3 x 400 V	11	15	19,4	IE3		98	88	86	83	80,5	75	69	60	49,5	1345	203
3 x 400 V	11	15	20,2	IE2		109,5	99,5	97	93	89,5	83	74	63	49,5	1495	210
3 x 400 V	11	15	19,4	IE3		109,5	99,5	97	93	89,5	83	74	63	49,5	1427	207
3 x 400 V	15	20	27,0	IE2		122,5	109,5	107	103,5	100	93,5	85,5	75	61,5	1495	224
3 x 400 V	15	20	26,5	IE3		122,5	109,5	107	103,5	100	93,5	85,5	75	61,5	1495	214
3 x 400 V	15	20	27,0	IE2		134	121,5	118,5	113,5	109,5	101,5	91	78	61,5	1577	228
3 x 400 V	15	20	26,5	IE3		134	121,5	118,5	113,5	109,5	101,5	91	78	61,5	1577	218
3 x 400 V	15	20	27,0	IE2		146,5	131	128	123,5	119,5	111,5	102	89	73	1577	228
3 x 400 V	15	20	26,5	IE3		146,5	131	128	123,5	119,5	111,5	102	89	73	1577	218
3 x 400 V	15	20	27,0	IE2		158	142,5	139	133,5	128,5	119	107	91,5	72,5	1659	232
3 x 400 V	15	20	26,5	IE3		158	142,5	139	133,5	128,5	119	107	91,5	72,5	1659	222
3 x 400 V	18,5	25	33,0	IE2		171	152,5	149	144	139,5	130	119	103,5	85	1714	253
3 x 400 V	18,5	25	32	IE3	171	152,5	149	144	139,5	130	119	103,5	85	1703	243	
3 x 400 V	18,5	25	33,0	IE2	182,5	164,5	160	154	148,5	137,5	124	106	84,5	1796	257	
3 x 400 V	18,5	25	32	IE3	182,5	164,5	160	154	148,5	137,5	124	106	84,5	1785	247	



NKV 32- 45-65-95

VERTIKALE MEHRSTUFIGE KREISELPUMPEN MIT KUPPLUNG

NKV 32

MODELL	ARTIKEL-NUMMER	ELEKTRISCHE DATEN				HYDRAULISCHE DATEN										H mm	GEWICHT KG
		SPANNUNG 50 Hz	P2 NEUWLEISTUNG		In A	MOTOR TYP	Q=m³h Q=l/min	0	15	18	22	25	30	35	40		
kW	PS		0	250				300	367	417	500	583	667	750			
NKV 32/8 T	60162764	3 x 400 V	18,5	25	33,0	IE2	194,5	174	169,5	164	158,5	147,5	134,5	117	95,5	1796	257
NKV 32/8 T	60167535	3 x 400 V	18,5	25	32	IE3	194,5	174	169,5	164	158,5	147,5	134,5	117	95,5	1785	247
NKV 32/9-2 T	60162765	3 x 400 V	22	30	39,5	IE2	208,5	188,5	184	177	171	159	144	124,5	100,5	1898	291
NKV 32/9-2 T	60167536	3 x 400 V	22	30	38	IE3	208,5	188,5	184	177	171	159	144	124,5	100,5	1898	283
NKV 32/9 T	60162766	3 x 400 V	22	30	39,5	IE2	221	198	194	187,5	181,5	169,5	155,5	136	112	1898	291
NKV 32/9 T	60167537	3 x 400 V	22	30	38	IE3	221	198	194	187,5	181,5	169,5	155,5	136	112	1898	283
NKV 32/10-2 T	60162767	3 x 400 V	22	30	39,5	IE2	233	210	205	197,5	191	177,5	161	139	112	1985	298
NKV 32/10-2 T	60167538	3 x 400 V	22	30	38	IE3	233	210	205	197,5	191	177,5	161	139	112	1980	290
NKV 32/10 T	60162768	3 x 400 V	30	40	52,0	IE2	246,5	221,5	217	210	203,5	190,5	175	153,5	126,5	2065	357
NKV 32/10 T	60167539	3 x 400 V	30	40	52	IE3	246,5	221,5	217	210	203,5	190,5	175	153,5	126,5	2075	363
NKV 32/11-2 T	60162769	3 x 400 V	30	40	52,0	IE2	258	233,5	228,5	220,5	213	198,5	180,5	156,5	127	2147	361
NKV 32/11-2 T	60167540	3 x 400 V	30	40	52	IE3	258	233,5	228,5	220,5	213	198,5	180,5	156,5	127	2157	367
NKV 32/11 T	60162770	3 x 400 V	30	40	52,0	IE2	271	243,5	238	230,5	223,5	209	192	168	138,5	2147	361
NKV 32/11 T	60167541	3 x 400 V	30	40	52	IE3	271	243,5	238	230,5	223,5	209	192	168	138,5	2157	367
NKV 32/12-2 T	60162771	3 x 400 V	30	40	52,0	IE2	282,5	255,5	249,5	241	233	217	197,5	171	139	2229	365
NKV 32/12-2 T	60167542	3 x 400 V	30	40	52	IE3	282,5	255,5	249,5	241	233	217	197,5	171	139	2239	371
NKV 32/12 T	60162772	3 x 400 V	30	40	52,0	IE2	295	265,5	259,5	251	243	227,5	208,5	182,5	150,5	2229	365
NKV 32/12 T	60167543	3 x 400 V	30	40	52	IE3	295	265,5	259,5	251	243	227,5	208,5	182,5	150,5	2239	371
NKV 32/13-2 T	60162773	3 x 400 V	30	40	52,0	IE2	307	277,5	271	261,5	252,5	235,5	214	185,5	151	2311	369
NKV 32/13-2 T	60167544	3 x 400 V	30	40	52	IE3	307	277,5	271	261,5	252,5	235,5	214	185,5	151	2321	375
NKV 32/13 T	60162774	3 x 400 V	30	40	52,0	IE2	319,5	287	280,5	271,5	263	246	225,5	197	162,5	2311	369
NKV 32/13 T	60167545	3 x 400 V	30	40	52	IE3	319,5	287	280,5	271,5	263	246	225,5	197	162,5	2321	375



NKV 32- 45-65-95

VERTIKALE MEHRSTUFIGE KREISELPUMPEN MIT KUPPLUNG

NKV 45

KREISELPUMPEN

MODELL	ARTIKEL-NUMMER	ELEKTRISCHE DATEN				HYDRAULISCHE DATEN													H mm	GEWICHT KG		
		SPANNUNG 50 Hz	P2 NENNLEISTUNG		In A	MOTOR TYP	Q=m³h Q=l/min	H (m)														
			kW	PS				0	15	18	22	25	30	35	40	45	54	60			65	70
NKV 45/2-2 T	60162775	3 x 400 V	5,5	7,5	10,4	IE2	38,5	37,5	37	36,5	35,5	34,5	33	31	28,5	23	18,5	14,5	10	1149	146	
NKV 45/2 T	60162776	3 x 400 V	7,5	10	14,0	IE2	48,5	47,5	47	46	45,5	44	43	41,5	39	34	30,5	26,5	23	1149	153	
NKV 45/2 T	60167546	3 x 400 V	7,5	10	13,4	IE3	48,5	47,5	47	46	45,5	44	43	41,5	39	34	30,5	26,5	23	1196	127	
NKV 45/3-2 T	60162777	3 x 400 V	11	15	20,2	IE2	63	62	61,5	60,5	59,5	58	56	53,5	50	42	36	30	24	1366	208	
NKV 45/3-2 T	60167547	3 x 400 V	11	15	19,4	IE3	63	62	61,5	60,5	59,5	58	56	53,5	50	42	36	30	24	1298	205	
NKV 45/3 T	60162778	3 x 400 V	11	15	20,2	IE2	73,5	72	71	70	69	67	65,5	63	60	52,5	47	41	34	1366	208	
NKV 45/3 T	60167548	3 x 400 V	11	15	19,4	IE3	73,5	72	71	70	69	67	65,5	63	60	52,5	47	41	34	1298	205	
NKV 45/4-2 T	60162779	3 x 400 V	15	20	27,0	IE2	87,5	86	85	83,5	82	80	77,5	74	69,5	59,5	51	43	34	1448	226	
NKV 45/4-2 T	60167549	3 x 400 V	15	20	26,5	IE3	87,5	86	85	83,5	82	80	77,5	74	69,5	59,5	51	43	34	1448	216	
NKV 45/4 T	60162780	3 x 400 V	15	20	27,0	IE2	97,5	96	94,5	93	91,5	89	86,5	84	79,5	69,5	62	54,5	45	1448	226	
NKV 45/4 T	60167550	3 x 400 V	15	20	26,5	IE3	97,5	96	94,5	93	91,5	89	86,5	84	79,5	69,5	62	54,5	45	1448	216	
NKV 45/5-2 T	60162781	3 x 400 V	18,5	25	33,0	IE2	112	109,5	108,5	106,5	105	102	99	94,5	89	76,5	66	56	45	1585	251	
NKV 45/5-2 T	60167551	3 x 400 V	18,5	25	32	IE3	112	109,5	108,5	106,5	105	102	99	94,5	89	76,5	66	56	45	1574	241	
NKV 45/5 T	60162782	3 x 400 V	18,5	25	33,0	IE2	122	119,5	118	115,5	114	111	108	104,5	99	86,5	77	67,5	56	1585	251	
NKV 45/5 T	60167552	3 x 400 V	18,5	25	32	IE3	122	119,5	118	115,5	114	111	108	104,5	99	86,5	77	67,5	56	1574	241	
NKV 45/6-2 T	60162783	3 x 400 V	22	30	39,5	IE2	137,5	135	133,5	131	129	126	122	117,5	110,5	95,5	83,5	72	58	1687	284	
NKV 45/6-2 T	60167553	3 x 400 V	22	30	38	IE3	137,5	135	133,5	131	129	126	122	117,5	110,5	95,5	83,5	72	58	1687	276	
NKV 45/6 T	60162784	3 x 400 V	22	30	39,5	IE2	147,5	145	143,5	140,5	138,5	135	131,5	127	121	106	95	83,5	71	1687	284	
NKV 45/6 T	60167554	3 x 400 V	22	30	38	IE3	147,5	145	143,5	140,5	138,5	135	131,5	127	121	106	95	83,5	71	1687	276	
NKV 45/7-2 T	60162785	3 x 400 V	37	50	64,0	IE2	162,5	160	158	155,5	153	149,5	145	139,5	132	115	101	87,5	73	1854	350	
NKV 45/7-2 T	60167555	3 x 400 V	30	40	52	IE3	162,5	160	158	155,5	153	149,5	145	139,5	132	115	101	87,5	73	1864	356	
NKV 45/7 T	60162786	3 x 400 V	30	40	52,0	IE2	172,5	170	168	165	162,5	158,5	154,5	149,5	142,5	125,5	112	99	83	1854	350	
NKV 45/7 T	60167556	3 x 400 V	30	40	52	IE3	172,5	170	168	165	162,5	158,5	154,5	149,5	142,5	125,5	112	99	83	1864	356	
NKV 45/8-2 T	60162787	3 x 400 V	30	40	52,0	IE2	187	184	182	178,5	176	171,5	167	160,5	152	132	116,5	101	83	1936	354	
NKV 45/8-2 T	60167557	3 x 400 V	30	40	52	IE3	187	184	182	178,5	176	171,5	167	160,5	152	132	116,5	101	83	1946	360	
NKV 45/8 T	60162788	3 x 400 V	30	40	52,0	IE2	197	194	191,5	188	185,5	181	176,5	170,5	162,5	142,5	127,5	112,5	94	1936	354	
NKV 45/8 T	60167558	3 x 400 V	30	40	52	IE3	197	194	191,5	188	185,5	181	176,5	170,5	162,5	142,5	127,5	112,5	94	1946	360	
NKV 45/9-2 T	60162789	3 x 400 V	37	50	64,0	IE2	211,5	208	205,5	202	199	194	188,5	181,5	172	149,5	132	114,5	94	2018	375	
NKV 45/9-2 T	60167559	3 x 400 V	37	50	63	IE3	211,5	208	205,5	202	199	194	188,5	181,5	172	149,5	132	114,5	94	2028	384	
NKV 45/9 T	60162790	3 x 400 V	37	50	64,0	IE2	221,5	218	215,5	211,5	208	203	198	191,5	182	160	143	126	106	2018	375	
NKV 45/9 T	60167560	3 x 400 V	37	50	63	IE3	221,5	218	215,5	211,5	208	203	198	191,5	182	160	143	126	106	2028	384	
NKV 45/10-2 T	60162791	3 x 400 V	37	50	64,0	IE2	235,5	231,5	229	225	221,5	216	210	202	191,5	166,5	147	127,5	106	2100	379	
NKV 45/10-2 T	60167561	3 x 400 V	37	50	63	IE3	235,5	231,5	229	225	221,5	216	210	202	191,5	166,5	147	127,5	106	2110	388	
NKV 45/10 T	60162792	3 x 400 V	37	50	64,0	IE2	246	242	239	234	230,5	225	219	212	201,5	177	158	139	117	2100	379	
NKV 45/10 T	60167562	3 x 400 V	37	50	63	IE3	246	242	239	234	230,5	225	219	212	201,5	177	158	139	117	2110	388	
NKV 45/11-2 T	60162793	3 x 400 V	37	50	64,0	IE2	261	256,5	254	249	245,5	239,5	233	224,5	213	186	164,5	143,5	119	2227	441	
NKV 45/11-2 T	60167563	3 x 400 V	45	60	76	IE3	261	256,5	254	249	245,5	239,5	233	224,5	213	186	164,5	143,5	119	2232	449	
NKV 45/11 T	60162794	3 x 400 V	45	60	78,5	IE2	271	267	263,5	258,5	255	249	242,5	234,5	223,5	196,5	175,5	155	130	2227	441	
NKV 45/11 T	60167564	3 x 400 V	45	60	76	IE3	271	267	263,5	258,5	255	249	242,5	234,5	223,5	196,5	175,5	155	130	2232	449	
NKV 45/12-2 T	60162795	3 x 400 V	45	60	78,5	IE2	285,5	280,5	277,5	272,5	268,5	261,5	254,5	245,5	232,5	203	179,5	156,5	130	2309	445	
NKV 45/12-2 T	60167565	3 x 400 V	45	60	76	IE3	285,5	280,5	277,5	272,5	268,5	261,5	254,5	245,5	232,5	203	179,5	156,5	130	2314	453	
NKV 45/12 T	60162796	3 x 400 V	45	60	78,5	IE2	295,5	290,5	287,5	282	277,5	271	264	255,5	243	213,5	191	168,5	142	2309	445	
NKV 45/12 T	60167566	3 x 400 V	45	60	76	IE3	295,5	290,5	287,5	282	277,5	271	264	255,5	243	213,5	191	168,5	142	2314	453	
NKV 45/13-2 T	60162797	3 x 400 V	45	60	78,5	IE2	309,5	304,5	301	295,5	291	284	276	266	252,5	220,5	195	170	142	2391	449	
NKV 45/13-2 T	60167567	3 x 400 V	45	60	76	IE3	309,5	304,5	301	295,5	291	284	276	266	252,5	220,5	195	170	142	2396	457	





NKV 32- 45-65-95

VERTIKALE MEHRSTUFIGE KREISELPUMPEN MIT KUPPLUNG

NKV 65

MODELL	ARTIKEL-NUMMER	ELEKTRISCHE DATEN				HYDRAULISCHE DATEN											H mm	GEWICHT KG	
		SPANNUNG 50 Hz	P2 NEUWLEISTUNG		In A	MOTOR TYP	Q=m³/h	0	30	36	42	45	54	60	72	78			85
			Q=l/min	0			500	600	700	750	900	1000	1200	1300	1417				
NKV 65/2-2 T	60168447	3 x 400 V	7,5	10	14	IE2	39	37,5	36,5	35,5	35	33	31	25	22	17,5	1219,2	108	
NKV 65/2-2 T	60168471	3 x 400 V	7,5	10	13,4	IE3	39	37,5	36,5	35,5	35	33	31	25	22	17,5	1266,2	84	
NKV 65/2 T	60168448	3 x 400 V	11	15	20,2	IE2	56,5	51	49,5	48,5	48	46	45	41	38,5	34,5	1354,2	178	
NKV 65/2 T	60168472	3 x 400 V	11	15	19,4	IE3	56,5	51	49,5	48,5	48	46	45	41	38,5	34,5	1354,2	155	
NKV 65/3-2 T	60168449	3 x 400 V	15	20	27	IE2	67,5	63,5	62	60,5	59,5	56,5	54	46,5	42	35,5	1446,3	198	
NKV 65/3-2 T	60168473	3 x 400 V	15	20	26,5	IE3	67,5	63,5	62	60,5	59,5	56,5	54	46,5	42	35,5	1446,3	171	
NKV 65/3 T	60168450	3 x 400 V	18,5	25	33	IE2	84,5	76	74	72,5	71,5	69	67	61,5	57,5	51,5	1501,3	243,9	
NKV 65/3 T	60168474	3 x 400 V	18,5	25	32	IE3	84,5	76	74	72,5	71,5	69	67	61,5	57,5	51,5	1490,3	213	
NKV 65/4-2 T	60168451	3 x 400 V	18,5	25	33	IE2	95,5	88,5	86	84	83	79	75,5	66	60,5	52	1593,4	243,9	
NKV 65/4-2 T	60168475	3 x 400 V	18,5	25	32	IE3	95,5	88,5	86	84	83	79	75,5	66	60,5	52	1582,4	213	
NKV 65/4 T	60168452	3 x 400 V	22	30	39,5	IE2	113,5	102,5	100	97,5	96,5	92,5	90,5	83	78	70	1613,4	293,7	
NKV 65/4 T	60168476	3 x 400 V	22	30	38	IE3	113,5	102,5	100	97,5	96,5	92,5	90,5	83	78	70	1613,4	255	
NKV 65/5-2 T	60168453	3 x 400 V	30	40	52	IE2	125	116	113	110,5	109	104,5	101	90	83	72,5	1790,5	472	
NKV 65/5-2 T	60168477	3 x 400 V	30	40	52	IE3	125	116	113	110,5	109	104,5	101	90	83	72,5	1800,5	471	
NKV 65/5 T	60168454	3 x 400 V	30	40	52	IE2	142	129	125,5	122,5	121	116,5	114	105	98,5	88,5	1790,5	472	
NKV 65/5 T	60168478	3 x 400 V	30	40	52	IE3	142	129	125,5	122,5	121	116,5	114	105	98,5	88,5	1800,5	471	
NKV 65/6-2 T	60168455	3 x 400 V	30	40	52	IE2	153	141,5	137,5	134,5	133	127,5	123	110	102	89,5	1790,5	472	
NKV 65/6-2 T	60168479	3 x 400 V	30	40	52	IE3	153	141,5	137,5	134,5	133	127,5	123	110	102	89,5	1892,6	471	
NKV 65/6 T	60168456	3 x 400 V	37	50	64	IE2	170	154	150	147	145	139,5	136	125	117,5	105,5	1882,6	503	
NKV 65/6 T	60168480	3 x 400 V	37	50	63	IE3	170	154	150	147	145	139,5	136	125	117,5	105,5	1892,6	517	
NKV 65/7-2 T	60168457	3 x 400 V	37	50	64	IE2	181,5	166,5	162,5	158,5	156,5	150	145	130,5	120,5	106,5	1882,6	503	
NKV 65/7-2 T	60168481	3 x 400 V	37	50	63	IE3	181,5	166,5	162,5	158,5	156,5	150	145	130,5	120,5	106,5	1984,7	517	
NKV 65/7 T	60168458	3 x 400 V	45	60	78,5	IE2	199	180,5	175,5	172	169,5	163,5	159,5	147	138	124	2019,7	624	
NKV 65/7 T	60168482	3 x 400 V	45	60	76	IE3	199	180,5	175,5	172	169,5	163,5	159,5	147	138	124	2024,7	653	
NKV 65/8-2 T	60168459	3 x 400 V	45	60	78,5	IE2	210	193	188	184	181,5	174	168,5	152	141,5	125	2019,7	624	
NKV 65/8-2 T	60168483	3 x 400 V	45	60	76	IE3	210	193	188	184	181,5	174	168,5	152	141,5	125	2116,8	653	
NKV 65/8 T	60168460	3 x 400 V	45	60	78,5	IE2	227	206	200	196	193,5	186	181,5	167	157	141	2019,7	624	
NKV 65/8 T	60168484	3 x 400 V	45	60	76	IE3	227	206	200	196	193,5	186	181,5	167	157	141	2116,8	653	



NKV 95

MODELL	ARTIKEL-NUMMER	ELEKTRISCHE DATEN				HYDRAULISCHE DATEN											H mm	GEWICHT KG		
		SPANNUNG 50 Hz	P2 NENNLEISTUNG		In A	MOTOR TYP	Q=m³/h	Q=l/min												
			kW	PS				0	45	54	60	72	78	85	96	108			118	
NKV 95/2-2 T	60168461	3 x 400 V	11	15	20,2	IE2	44,5	43	42	41	38,5	36,5	34	28,5	21,5	15	1354,2	209		
NKV 95/2-2 T	60168485	3 x 400 V	11	15	19,4	IE3	44,5	43	42	41	38,5	36,5	34	28,5	21,5	15	1354,2	186		
NKV 95/2 T	60168462	3 x 400 V	15	20	27	IE2	62	55,5	53	51,5	49	47,5	45	41	35	28,5	1354,2	223		
NKV 95/2 T	60168486	3 x 400 V	15	20	26,5	IE3	62	55,5	53	51,5	49	47,5	45	41	35	28,5	1354,2	196		
NKV 95/3-2 T	60168463	3 x 400 V	18,5	25	33	IE2	75,5	70,5	68	66,5	62,5	59,5	56	48,5	38,5	28,5	1501,3	248		
NKV 95/3-2 T	60168487	3 x 400 V	18,5	25	32	IE3	75,5	70,5	68	66,5	62,5	59,5	56	48,5	38,5	28,5	1490,3	217		
NKV 95/3 T	60168464	3 x 400 V	22	30	39,5	IE2	93,5	84	80,5	78	74	72	69	62,5	53,5	44	1521,3	278		
NKV 95/3 T	60168488	3 x 400 V	22	30	38	IE3	93,5	84	80,5	78	74	72	69	62,5	53,5	44	1521,3	238		
NKV 95/4-2 T	60168465	3 x 400 V	30	40	52	IE2	108	100	97	94,5	89	85,5	81	71,5	59	46	1698,4	344		
NKV 95/4-2 T	60168489	3 x 400 V	30	40	52	IE3	108	100	97	94,5	89	85,5	81	71,5	59	46	1708,4	343		
NKV 95/4 T	60168466	3 x 400 V	30	40	52	IE2	125,5	112,5	108	105	99,5	96,5	92,5	84	72	60	1698,4	344		
NKV 95/4 T	60168490	3 x 400 V	30	40	52	IE3	125,5	112,5	108	105	99,5	96,5	92,5	84	72	60	1708,4	343		
NKV 95/5-2 T	60168467	3 x 400 V	37	50	64	IE2	139	127,5	123,5	120	113,5	109	103,5	92	76	60	1790,5	365		
NKV 95/5-2 T	60168491	3 x 400 V	37	50	63	IE3	139	127,5	123,5	120	113,5	109	103,5	92	76	60	1800,5	379		
NKV 95/5 T	60168468	3 x 400 V	37	50	64	IE2	156	140	134,5	130,5	123,5	120	114,5	104,5	89	74	1790,5	365		
NKV 95/5 T	60168492	3 x 400 V	37	50	63	IE3	156	140	134,5	130,5	123,5	120	114,5	104,5	89	74	1800,5	379		
NKV 95/6-2 T	60168469	3 x 400 V	45	60	78,5	IE2	170,5	156	150,5	146,5	138,5	134	127	113,5	94,5	75,5	1927,6	426,5		
NKV 95/6-2 T	60168493	3 x 400 V	45	60	76	IE3	170,5	156	150,5	146,5	138,5	134	127	113,5	94,5	75,5	1932,6	455		
NKV 95/6 T	60168470	3 x 400 V	45	60	78,5	IE2	188	169	161,5	157	149	144,5	138,5	126	108	89,5	1927,6	426,5		
NKV 95/6 T	60168494	3 x 400 V	45	60	76	IE3	188	169	161,5	157	149	144,5	138,5	126	108	89,5	1932,6	455		

NUR HYDRAULIKTEIL

MODELL	ARTIKEL-NUMMER
NKV 32/2-2 T	60163336
NKV 32/2 T	60163337
NKV 32/3-2 T	60163338
NKV 32/3 T	60163339
NKV 32/4-2 T	60163340
NKV 32/4 T	60163341
NKV 32/5-2 T	60163342
NKV 32/5 T	60163343
NKV 32/6-2 T	60163344
NKV 32/6 T	60163345
NKV 32/7-2 T	60163346
NKV 32/7 T	60163347
NKV 32/8-2 T	60163348
NKV 32/8 T	60163349
NKV 32/9-2 T	60163351
NKV 32/9 T	60163352
NKV 32/10-2 T	60163353
NKV 32/10 T	60163354
NKV 32/11-2 T	60163355
NKV 32/11 T	60163356
NKV 32/12-2 T	60163357
NKV 32/12 T	60163358
NKV 32/13-2 T	60163359
NKV 32/13 T	60163360

MODELL	ARTIKEL-NUMMER
NKV 45/2-2 T	60163361
NKV 45/2 T	60163362
NKV 45/3-2 T	60163363
NKV 45/3 T	60163364
NKV 45/4-2 T	60163365
NKV 45/4 T	60163366
NKV 45/5-2 T	60163367
NKV 45/5 T	60163368
NKV 45/6-2 T	60163369
NKV 45/6 T	60163370
NKV 45/7-2 T	60163371
NKV 45/7 T	60163372
NKV 45/8-2 T	60163373
NKV 45/8 T	60163374
NKV 45/9-2 T	60163375
NKV 45/9 T	60163376
NKV 45/10-2 T	60163377
NKV 45/10 T	60163378
NKV 45/11-2 T	60163379
NKV 45/11 T	60163380
NKV 45/12-2 T	60163381
NKV 45/12 T	60163382
NKV 45/13-2 T	60163383

MODELL	ARTIKEL-NUMMER
NKV 65/2-2 T	60168423
NKV 65/2 T	60168424
NKV 65/3-2 T	60168425
NKV 65/3 T	60168426
NKV 65/4-2 T	60168427
NKV 65/4 T	60168428
NKV 65/5-2 T	60168429
NKV 65/5 T	60168430
NKV 65/6-2 T	60168431
NKV 65/6 T	60168432
NKV 65/7-2 T	60168433
NKV 65/7 T	60168434
NKV 65/8-2 T	60168435
NKV 65/8 T	60168436

MODELL	ARTIKEL-NUMMER
NKV 95/2-2 T	60168437
NKV 95/2 T	60168438
NKV 95/3-2 T	60168439
NKV 95/3 T	60168440
NKV 95/4-2 T	60168441
NKV 95/4 T	60168442
NKV 95/5-2 T	60168443
NKV 95/5 T	60168444
NKV 95/6-2 T	60168445
NKV 95/6 T	60168446